

Гидромассаж

Отдых дома







Содержание

Способы массажа.....	5
Выберите себе ванну.....	6
Гидромассажная серия ACTIV.....	8
Гидромассажная серия SPORT.....	16
Гидромассажная серия SPIRE.....	22
Гидромассажная серия DUO.....	26
Гидромассажная серия Wege.....	30
Оригинальная гидромассажная система для ванн Love Story.....	32
Гидромассажная серия ECO.....	34
Дополнительные опции и аксессуары.....	40
Что нужно знать перед покупкой ГМ-ванны.....	42

Выбирайте только оригинальные системы RAVAK

Популярные ванны RAVAK оснащены превосходными компонентами KOLLER



Выберите способ массажа, который подходит Вам больше всего:



Hydro



Самый древний вид массажа. Он предназначен для восстановления мышц, улучшения кровообращения мышц и тканей, что придает им упругость. Вода, попадая в ванну, всасывается в систему, проходит через насос и под высоким давлением направляется в ванну с помощью специально расположенных форсунок, направленных на отдельные участки тела. Форсунки, создающие поток воды с воздухом, располагаются в заранее выбранных местах. В случае необходимости, направление потока можно менять вручную. Системы имеют пневматическое и электронное управление.



Air



Аэромассаж или «пузырьки». Обогащают воду в ванне маленькими воздушными пузырьками. В этой системе воздух проходит через аэрофорсунки, расположенные на дне ванны, и создает приятный эффект пузырьков. Миллионы мелких пузырьков, которые поднимаются на поверхность, действуют на кожу тела как легкий массаж. Аэромассаж оказывает существенное влияние на лимфатическую систему и на давление в крови. Системы имеют пневматическое и электронное управление.



Hydro\Air



Этот вид массажа объединяет в себе водную и воздушную системы, комбинирует их, оказывая общее расслабляющее воздействие на организм. Систему возможно включать как вместе, так и по отдельности: гидромассаж или аэромассаж.

2 года

Гарантия на гидромассажные системы

Гарантия 2 года на все гидромассажные системы



Уникальная технология укрепления ванн

Выберите себе ванну по вкусу:



Campanula II

170x75
180x80



Chrome

150x70
160x70
170x75



Gentiana

140x140
150x150



Domino

150x70
160x70
170x75



Magnolia

170x75
180x75



Asymmetric

150x100
160x105
170x110



ванна 10°

160x95
170x100



XXL

190x95



New Day

140x140
150x150



Evolution

170x102
180x102



Sonata

170x75
180x80



Classic

150x70
160x70
170x70



Vanda II

150x70
160x70
170x70



You

175x85
185x85



Love Story II

196x139



Rosa 95

150x95
160x95



Rosa I


140x105
150x105
160x105



Rosa II

150x105
160x105
170x105

Ванны, которые подходят для установки гидромассажных систем

A blue flag is shown flying in the air against a clear blue sky. The flag is positioned in the upper right quadrant of the image, with its fabric flowing and creating dynamic folds. Below the flag, the horizon line separates the sky from the ocean. The ocean is a deep blue-green color, with white-capped waves visible in the foreground. The overall composition is clean and minimalist, emphasizing the colors of the sky, the flag, and the sea.

Гидромассажная серия АСТIV

Умеренное воздействие на организм в целом.





Гидромассажная система - ACTIV MIDI:



Комплектация:

Комбинированная кнопка управления с регулятором воздуха - 1шт.
 Гидромассажные форсунки MICRO JET - 2шт.
 Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 6шт (для ванн Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)
 Водозабор
 Жесткая рама
 Двигатель

Возможные дополнительные опции:



«звёздный дождь»



хромотерапия ECO



опция Comfort



H₂O Color



подводный термометр



Water Sound

Gold: 625,-
Antik: 685,-
Standart: 435,-
Flat: 719,-

Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель



Campanula II



Chrome



XXL



Domino



Magnolia



Evolution



Sonata



Classic



Vanda II



You



Гидромассажная система - ACTIV AIR:



Комплектация:

Пневматическая кнопка управления аэромассажем - 1 шт.
Воздушные форсунки на дно ванны AIR JET - 12 шт.
Компрессор с подогревом воздуха
Сточный комплект с дренажем
Жесткая рама

Возможные дополнительные опции:



H₂O Color



хромотерапия ECO



Water Sound



подводный термометр



«звёздный дождь»

Gold: 655,-
Antik: 845,-
Standart: 605,-
Flat: 655,-

Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель



ванна 10"



Asymmetric



Gentiana



New Day



Love Story II



Rosa 95



Rosa I



Rosa II



Гидромассажная система - ACTIV HYDRO:



Комплектация:

Комбинированная кнопка управления с регулятором воздуха - 1 шт.
 Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 2 шт.
 Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт.
 Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 6 шт. (для ванн Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)
 Водозабор
 Жесткая рама
 Двигатель

Возможные дополнительные опции:



«звёздный дождь»



хромотерапия ECO



опция Comfort



Water Sound



подводный термометр

Gold: 735,-
Antik: 945,-
Standart: 715,-
Flat: 807,-

Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель



Campanula II



Chrome



XXL



Domino



Magnolia



Evolution



Sonata



ванна 10'



Vanda II



You



Гидромассажная система - ACTIV PLUS HYDRO:



Gold: 815,-
Antik: 1455,-
Standart: 885,-
Flat: 995,-

Комплектация:

Электронная кнопка управления с регулятором воздуха:

- с функцией пульсации для гидромассажа;
- таймер автоматического отключения массажа (через 20 мин.);
- защита от холостого пуска (датчик уровня воды).

Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 6 шт. (для ванн Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)

Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 4 шт.

Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт.

Водозабор

Жесткая рама

Двигатель

Возможные дополнительные опции:



H₂O Color



хромотерапия ECO



UF-дезинфекция



Water Sound



подводный термометр



«звёздный дождь»

Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель



Asymmetric



Gentiana



New Day



Love Story II



Rosa 95



Rosa I



Rosa II



Гидромассажная система - ACTIV PLUS HYDRO AIR:



Gold: 1549,-
Antik: 2195,-
Standart: 1477,-
Flat: 1549,-

Комплектация:

Электронная кнопка управления гидромассажем с регулятором воздуха:

- с функцией пульсации гидромассажа;
- таймер автоматического отключения массажа (через 20 мин.);
- защита от холостого пуска (датчик уровня воды)

Пневматическая кнопка управления аэромассажем - 1 шт.

Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 6 шт. (для ванн Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)

Воздушные форсунки на дно ванны AIR JET - 12 шт.

Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 4 шт.

Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт.

Сточный комплект с дренажем

Водозабор

Жесткая рама

Двигатель

Компрессор

Возможные дополнительные опции:



UF-дезинфекция



«звёздный дождь»



H₂O Color



хромотерапия ECO



опция Comfort



подводный термометр



Campanula II



XXL



Domino



Asymmetric



Evolution



Sonata



ванна 10'



You



Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель



Gentiana



New Day



Love Story II



Rosa 95



Rosa I



Rosa II



Гидромассажная серия SPORT

Повышенная интенсивность воздействия.

Дизайн, продуманный до мелочей.

Комплектация, обеспечивающая каждому силу, энергию и здоровье всего организма.





Гидромассажная система - SPORT HYDRO:



Комплектация:

Пневматическая кнопка управления - 1 шт.
 Боковые гидромассажные форсунки SUPER JET - 6 шт. (для ванн Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)
 Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 6 шт.
 Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт.
 Водозабор
 Жесткая рама
 Двигатель

Возможные дополнительные опции:



«звёздный дождь»



хромотерапия ECO



опция Comfort



Water Sound



подводный термометр

Gold: 830,-
Antik: 1089,-
Standart: 819,-
Flat: 1097,-

Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель.



Campanula II



XXL



Domino



Evolution



Sonata



Asymmetric



ванна 10'



You



Гидромассажная система - SPORT PLUS HYDRO:



Gold: 985,-
Antik: 1395,-
Standart: 1015,-
Flat: 1097,-

Комплектация:

Электронная кнопка управления гидромассажем

- с функцией пульсации гидромассажа;
- таймер автоматического отключения массажа (20 мин.);
- защита от холостого пуска (датчик уровня воды);

Боковые гидромассажные форсунки SUPER JET - 6 шт. (для ванн Gentiana, Rosa устанавливаются 5шт.)

Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 6шт.

Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2шт.

Водозабор

Жесткая рама

Двигатель

Возможные дополнительные опции:



H₂O Color



«звёздный дождь»



хромотерапия ECO



UF-дезинфекция



Water Sound



подводный термометр



опция Comfort

Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель.



Asymmetric



Gentiana



New Day



Love Story II



Rosa 95



Rosa I



Rosa II



Гидромассажная система - SPORT HYDRO AIR:



Комплектация:

Пневматическая кнопка управления гидромассажем - 1 шт.
 Пневматическая кнопка управления аэромассажем - 1 шт.
 Регулятор «TURBO массаж» - дополнительная подача воздуха в систему водного массажа из воздушного компрессора - 1 шт.
 Боковые гидромассажные форсунки SUPER JET - 6 шт. (для ванн Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)
 Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 6 шт.
 Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт.
 Воздушная форсунка на дно ванны AIR JET - 12 шт.
 Сточный комплект с дренажем
 Водозабор
 Жесткая рама
 Двигатель
 Компрессор с подогревом воздуха - 1 шт.

Возможные дополнительные опции:



«звёздный дождь»



H₂O Color



хромотерапия ECO



опция Comfort



Water Sound



подводный термометр

Gold: 1400,-
Antik: 1917,-
Standart: 1385,-
Flat: 1455,-

Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель.



Campanula II



XXL



Domino



Evolution



Sonata



Asymmetric



ванна 10'



You




Гидромассажная система - SPORT PLUS HYDRO AIR:



Gold: 1619,-
Antik: 2195,-
Standart: 1559,-
Flat: 1789,-

Комплектация:

Электронная кнопка управления:

- с функцией пульсации для гидромассажа;
- с функцией вариации для аэромассажа;
- с функцией продувки системы после слива воды из ванны через 20 мин.;
- таймер автоматического отключения массажа (20 мин.);
- защита от холостого пуска (датчик уровня воды);

Регулятор «TURBO массаж» - дополнительная подача воздуха в систему водного массажа из воздушного компрессора;

Боковые гидромассажные форсунки SUPER JET - 6 шт. (для ванн Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)

Воздушная форсунка на дно ванны AIR JET - 12 шт.

Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 6 шт.

Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт.

Сточный комплект с дренажем

Водозабор

Жесткая рама

Двигатель

Компрессор с подогревом воздуха - 1 шт.

Возможные дополнительные опции:



«звёздный дождь»



H₂O Color



хромотерапия ECO



опция Comfort



UF-дезинфекция



Water Sound



подводный термометр

Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель.



Gentiana



New Day



Love Story II



Rosa 95



Rosa I



Rosa II



Гидромассажная серия SPIRE

Гидромассажная серия SPIRE (от англ. точечный, игольчатый) - гидромассаж через нанофорсунки. Эти форсунки выбрасывают тонкую струю воды, производя игольчатый массаж. Одна NANO-форсунка воздействует примерно на 2 см² кожи и поэтому они устанавливаются группами. Во время работы этих форсунок струи воды «разгоняют» кровь по телу, усиливают кровообращение и улучшают обмен веществ.



Гидромассажная система - SPIRE:



Комплектация:

Электронная кнопка управления:

- с функцией пульсации для гидромассажа;
- с функцией вариации для аэромассажа;
- с функцией продувки системы после слива воды из ванны через 20 мин.;
- таймер автоматического отключения массажа (через 20 мин.);
- защита от холостого пуска (датчик уровня воды);

Воздушная форсунка на дно ванны AIR JET - 12 шт.

Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 6 шт.

Спинные форсунки NANO JET - 40 шт.

Ножные форсунки MICRO JET - 2 шт.

Хромотерапия ECO - 1 шт. (без остановки цвета)

Водозабор

Жесткая рама

Двигатель

Возможные дополнительные опции:



«звёздный дождь»



подводный термометр



UF-дезинфекция

Standart: 1825,-
Flat: 1990,-



Campanula II



XXL



Domino



Evolution



Sonata



ванна 10'



You



Гидромассажная система - SPIRE Base:



Комплектация:

Комбинированная кнопка управления гидромассажем
 Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 6 шт.
 Спинные форсунки NANO JET - 40 шт.
 Ножные форсунки MICRO JET - 2 шт.
 Водозабор
 Жесткая рама
 Двигатель

Возможные дополнительные опции:



H₂O Color



«звёздный дождь»



хромотерапия ECO



подводный термометр



Water Sound

Standart: 835,-
Flat: 1000,-



Gentiana



New Day



Love Story II



Rosa I



Rosa II

Гидромассажная серия DUO

Двойной массажный эффект.

Уникальная технология совмещения двух разноплановых массажей в одной ванне как для одного, так и для двух человек.





Гидромассажная система - DUO Base



Комплектация:

Комбинированная кнопка управления гидромассажем
 Пневматическая кнопка управления аэромассажем
 Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 4 шт.
 Спинные форсунки NANO JET - 40 шт.
 Ножные форсунки MICRO JET - 2 шт.
 Специальные форсунки MAGIC JET с функцией гидромассажа - 12 шт.
 Водозабор
 Жесткая рама
 Двигатель

Возможные дополнительные опции:



H₂O Color



«звёздный дождь»



хромотерапия ECO



Water Sound



подводный термометр

Standart: 1280,-

Flat: 1565,-



You




Evolution



Love Story II



XXL



ванна 10"

Гидромассажная система - DUO Ultra



Комплектация:

Оригинальное подводное управление

- с функцией пульсации для гидромассажа;
- с функцией вариации для аэромассажа;
- с функцией продувки системы после слива воды из ванны через 20 мин.;
- таймер автоматического отключения массажа (через 20 мин.);
- защита от холостого пуска (датчик уровня воды);

Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 4 шт.
Спинные форсунки NANO JET - 40 шт.

Ножные форсунки MICRO JET - 2 шт.

Специальные форсунки MAGIC JET с функцией гидромассажа - 12 шт.

Хромотерапия ECO - 1 шт. (без остановки цвета)

Водозабор

Жесткая рама

Двигатель

Возможные дополнительные опции:



H₂O Color



«звёздный дождь»



UF-дезинфекция



Water Sound



подводный термометр

Standard: 1780,-

Flat: 2400,-

Цены указаны в евро с учетом НДС.

оригинальное
подводное
управление



You




Evolution



Love Story II



XXL



ванна 10'

Оригинальная гидромассажная система WEGE

Гидромассажная система WEGE с «вращающимися» форсунками по бокам. Благодаря специальной конструкции этих форсунок, создающих постоянные круговые движения струй воды, гидромассаж становится более эффективным и охватывает большую поверхность тела.

WEGE



Комплектация:

1 электронная панель управления:

- с функцией пульсации;
- с функцией вращения струй;
- с функцией увеличения/уменьшения интенсивности струй;

1 кнопка включения/выключения аэромассажа

Регулятор «TURBO массаж» - дополнительная подача воздуха в систему водного массажа из воздушного компрессора;

Защита от холостого пуска (датчик уровня воды)

«Вращающиеся форсунки» по бокам - 6 шт.

Воздушные форсунки AIR JET - на дне ванны - 12 шт.

Режим «TURBO массаж» - дополнительная подача воздуха в систему водного массажа из воздушного компрессора;

Водозабор

Двигатель

Компрессор с подогревом воздуха

Сточный комплект с дренажем

Возможные дополнительные опции:



Water Sound



подводный термометр

Antik: 2259,-
Standart: 1789,-



Campanula II



XXL



Evolution



Sonata



ванна 10°



Оригинальная гидромассажная система для ванн Love Story

Великолепное сочетание уникальной
гидромассажной системы и оригинальной
ванны смогут полностью заменить
классический аэро- и водный массаж.

LoveStory NANO



Flat: 2169,-

Комплектация:

Кнопка управления гидромассажем, комбинированная с регулятором воздуха

Кнопка включения/выключения аэромассажа

Нанопорсунки для спины - 8 мм форсунки для точечного глубокого массажа - 90 шт.

Боковые форсунки MIDI JET - 6 шт.

Форсунки AIR JET на дне - 17 шт.

Сточный комплект с дренажем

Водозабор

Двигатель

Компрессор с подогревом воздуха

Жесткая рама

Возможные дополнительные опции:



H₂O Color



«звёздный дождь»



хромотерапия ECO



Water Sound



подводный термометр



опция Comfort

Гидромассажные системы ЕСО

Гидромассажные системы ЕСО относятся к продукции эконом-класса, которые изготавливаются с учетом актуальных европейских тенденций и технологических решений. Гидромассажные системы ЕСО полностью компенсируют свою цену благодаря достойному качеству исполнения и функциональности.



Гидромассажная система - ECO Base



Комплектация:

Пневматическая кнопка управления аэромассажем - 1шт.

Воздушные форсунки на дно ванны - 10шт.

Сточный комплект (кроме ванн You, Formy 01, Formy 02) - 1шт.

Компрессор с подогревом воздуха - 700W 1шт.

Жесткая рама

Возможные дополнительные опции:



H₂O Color



«звёздный дождь»



хромотерапия ECO



Water Sound



подводный термометр

Standart: 299,-

Гидромассажная система - ECO Pro



Комплектация:

Пневматическая кнопка управления гидромассажем - 1 шт.
Боковые гидромассажные форсунки - 6 шт. (для ванн Gentiana, Rosa - 5 шт.)
Спинные гидромассажные форсунки - 4 шт.
Ножные гидромассажные форсунки - 2 шт.
Регулятор воздуха - 1 шт.
Помпа- 900W 1 шт.
Водозабор
Жесткая рама

Возможные дополнительные опции:



H₂O Color



«звёздный дождь»



хромотерапия ECO



Water Sound



подводный термометр

Standart: 337,-

Подходит ко всем ваннам, кроме Classic.

Гидромассажная система - ECO Ultra



Комплектация:

Пневматическая кнопка управления аэромассажем - 1шт.
Пневматическая кнопка управления гидромассажем - 1шт.
Воздушные форсунки на дно ванны - 10шт.
Боковые гидромассажные форсунки - 6шт. (для ванн Gentiana, Rosa - 5шт.)
Спинные гидромассажные форсунки - 4шт.
Ножные гидромассажные форсунки - 2шт.
Регулятор воздуха - 1шт.
Компрессор с подогревом воздуха - 1шт.
Помпа- 900W 1шт.
Сточный комплект (кроме ванн You, Formy 01, Formy 02) - 1шт.
Водозабор
Жесткая рама

Возможные дополнительные опции:



H₂O Color



«звёздный дождь»



хромотерапия ECO



Water Sound



подводный термометр

Standart: 589,-

Подходит ко всем ваннам, кроме Classic, Magnolia.



Дополнительные опции



Хромотерапия H₂O Color

Мощное подводное освещение, освежит Вашу ванную комнату белым, либо цветным светом разных оттенков. Альтернатива установки без гидромассажной системы, имеет функцию остановки любого цвета, увеличения/уменьшения яркости свечения. Рекомендуется для систем Standart и Flat.

Цена: 509,-



Хромотерапия «Звёздный дождь»

Подводная точечная подсветка с возможностью выбора цветового режима работы. 24 светодиода, 7 фиксированных цветов, сенсорное управление.

Цена: 375,-



Water Sound

Принимая водные процедуры, мы отдыхаем от работы, сбрасываем груз тревог, обдумываем планы на будущее. Прекрасно, когда все это проходит под музыку. Сегодня все мечты воплощает в реальность опция Water Sound, представляющая собой беспроводное соединение по Bluetooth от мобильного телефона, MP3-плеера, ноутбука или другого сопрягаемого устройства. Данную опцию возможно установить без гидромассажной системы!

Цена: 905,-



UF-дезинфекция

Автоматическое устройство со встроенной ультрафиолетовой лампой. Дезинфицирует водную среду. Устанавливается в системы с гидромассажем.

Цена: 355,-



Comfort

Опция представляет собой двухходовой кран, позволяющий переключать подачу воды в форсунки в области спины и в форсунки в области ног.

Цена Standart: 69,-

Цена Antik: 115,-



Хромотерапия ECO

Подводное освещение без остановки цвета. Альтернатива установки без гидромассажной системы.

Цена: 187,-



Подводный термометр

Предназначен для измерения температуры воды. Измерения происходят в непрерывном режиме и на индикаторе отображается актуальная температура воды.

Цена: 59,-



RAVAK Cleaner

**Эффективная уборка
ванной комнаты**

- Надежно устраняет жир и известковый налет
- Предназначен, прежде всего, для керамической плитки, акриловых ванн, душевых поддонов, витражей душевых уголков и смесителей.

Цена: 7,-



RAVAK Desinfectant

Устраняет плесень

- Проверенное средство с дезинфицирующими свойствами
- Дезинфицирует ванны с гидромассажными системами.

Цена: 8,-

Что необходимо знать перед покупкой гидромассажной ванны:

Подготовка помещения

Ванну разрешается устанавливать только в полностью подготовленное помещение, с облицованными стенами, потолками и полами. Пространство под ванной должно быть очищено от остатков строительных и монтажных материалов, цементного раствора, пыли и клея, которые могут повредить гидромассажное и аэромассажное оборудование. Если стены не облицованы до самого пола, то облицовка должна заканчиваться как минимум на 150 мм ниже верхнего уровня ванны. Если Вы планируете облицевать ванну кафелем, необходимо учесть, что внутренняя кладка, повторяющая форму ванны, не должна заходить под край бортика более, чем на 10 мм, а при выравнивании ванны по высоте быть на 2-3 мм ниже уровня ванны. Пол под ванной должен быть ровным и прочным.

Электричество

Кабель питания должен быть 3-х жильным и отвечать стандартам «ЕЭС» или быть типа H 07 RN – F, 3x2, 5 мм², соответствующего VDE 0100 части 701. Обязательно использование Прибора Защитного Отключения (ПЗО) $I_p = 16$ А, $I_z = 30$ мА, автоматического выключателя на ток 16 А и заземляющего провода. Однофазный двигатель имеет встроенную термическую защиту.

Напряжение электросети должно находиться в пределах 220 В + 10 В. В случае отклонения величины напряжения свыше указанных пределов, рекомендуется установка стабилизирующих приборов. Электропроводка должна быть выполнена в соответствии с международным стандартом EN-60335-2-60 и иметь многократную изоляцию. Кабель должен быть 3-х жильным, при этом обмотки необходимо подключать по цветам таким образом:

- коричневый или черный – «фаза»;
- голубой – «нейтрал» («ноль»);
- желто-зеленый – «земля».

Защита системы должна базироваться на дифференциальном (многократном) выключении ($I_{fn} = 30$ мА). Убедитесь, что заземляющий кабель установлен правильно.

Ванны поставляются уже готовыми для подключения к электросети. Ни в коем случае не меняйте местами установленные клеммы.

Подвод и слив воды

Ванны RAVAK сконструированы таким образом, чтобы была возможность установить как врезные, так и настенные смесители. Подвод и слив воды рекомендуем установить согласно техническим инструкциям по монтажу для соответствующей ванны. Подвод воды нужно обеспечить заранее, до покупки ванны. Для настенного смесителя необходимо подготовить подвод воды на высоте 800 мм от пола в месте, где согласно форме ванны, использование смесителя будет удобным. Смеситель устанавливать не надо, подвод заглушите на уровне облицовки. При выборе врезного смесителя необходимо укомплектовать подводы воды запорными вентилями в самом удобном месте для размещения на ванне. После монтажа ванны можно подключить смеситель. Горловину слива рекомендуем разместить в непосредственной близости от сливного отверстия ванны. Подключение ванны производится с помощью сливного трубопровода диаметром 50 мм. Оси слива должны располагаться максимально 50 мм над уровнем пола.

Установка

При установке ванны необходимо сразу определить, как будет облицована ее фронтальная часть: декоративной панелью или кафельной плиткой. Преимущество панели заключается в том, что ее, по необходимости, можно полностью снять. При облицовке кафельной плиткой следует правильно организовать монтажные работы, чтобы не повредить гидромассажное оборудование. Ванна с гидромассажной системой должна быть закреплена таким образом, чтобы во время технического обслуживания или ремонта ее можно было извлечь без разрушения облицовки (достаточная длина всех труб, при наличии врезного смесителя, либо возможность отсоединения через монтажное отверстие). Также не забудьте при облицовке оставить в стене ревизионные отверстия для доступа к водопроводным трубам, сифону, блоку электроуправления и агрегатам.

К воздушному компрессору аэромассажной ванны необходимо обеспечить доступ достаточного количества воздуха, предусмотрев отверстие с решеткой 100x100 мм. Также следует обеспечить вентиляцию, которую можно вывести либо в специальную шахту, либо в помещение. Ванна с панелью имеет рекомендуемый зазор 5 мм между панелью и полом по всей длине.

Выводы кабеля электропитания желательно максимально приблизить к месту размещения установленного на ванне электрооборудования (насос, компрессор, блок управления) или распределительной коробки. Кабель питания должен быть подключен к защитным устройствам.

Целесообразно установить на водопроводных магистралях фильтрующее оборудование для очищения воды от механических примесей, которые могут повредить гидромассажное оборудование ванны.

Поэтапный монтаж

Монтаж ванны должен проводиться специалистами соответствующей квалификации.

Порядок выполнения работ:

1. Установить ванну на подготовленную площадку в ванной комнате; с помощью регулируемых ножек на каркасе выровнять ванну по горизонтали и высоте (с учетом вертикального размера декоративной панели).
2. Провести подключение канализационной системы, используя гидрозатвор для ванн.
3. При наличии на ванне врезного смесителя, подключить его к водопроводной системе с помощью гибких шлангов. Установка фильтров очищения воды от механических примесей в системе горячего и холодного водоснабжения **ОБЯЗАТЕЛЬНА!**
4. Подключить электрооборудование ванны.
5. Наполнить ванну водой и провести испытание оборудования на предмет исправности и герметичности.
6. Не сливая воду из ванны, загерметизировать места примыкания бортов ванны к стенам. Воду следует слить после застывания смеси, которая герметизирует.
7. Установить декоративную панель с помощью задвижек и крючков.

Свяжитесь с нами по телефону

8 (495) 710 82 23

8 (800) 333 41 51



ООО "РАВАК ру"

125 130 г. Москва,

Старопетровский пр-д, д. 7а, стр. 30

тел.: +7 (495) 710 82 23, +7 (495) 450 12 77

факс: +7 (495) 710 82 23, доб 102

e-mail: ravak-mail@ravak.ru

www.ravak.ru